

ANWENDUNGSÜBERSICHT FÜR UNSERE FÖRDERPUMPEN

Hier finden Sie eine Anwendungsübersicht über die meist angewandten Auftragsmaterialien und den dafür geeigneten Förderpumpen. Die Eignungsangaben sind abhängig von:

- dem Anwendungsmaterial,
- dessen Körnung und Konsistenz,
- der Förderschlauchlänge und Förderhöhe
- sowie der verwendeten Schneckenpumpe.

Grundsätzlich sind die Datenblätter des Materialherstellers zu beachten.

	Trichterpistole	103 RS	204 RS/RSD	305 RS/RSD	406 RS/RSD	407 FU/FUD	408 RS/RSD	507 M/MD
Akustikspritzputz	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Bedingt	Bedingt	Bedingt
Akustik-Renovierfarbe	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Bedingt	Bedingt	Bedingt
Armierungsputz	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Aufbrennsperre	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Baumwollputz	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Bedingt	Bedingt
Betonkontakt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Bitumen	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Bodenspachtelmasse	Nicht	Bedingt	Bedingt	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal
Brandschutzmörtel	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Dekorputze	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
(Dispersions-)Farbe walzen / spritzen	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Nicht	Nicht	Nicht
Flüssige Raufaser	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Nicht	Nicht	Nicht
Gipsputz	Nicht	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Kalkglätte	Nicht	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Kalkputz	Nicht	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Kalkzementputz	Nicht	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Kunstharzputz	Nicht	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Lehmputz	Nicht	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Lehmfeinputz	Nicht	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Bedingt	Bedingt
Multicolorfarbe	Optimal	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht
Putzgrund	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Bedingt	Bedingt	Bedingt
Quarzsandputz	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Bedingt	Bedingt	Bedingt
Sanierputz	Nicht	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Silikatputz	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Spachtelmasse, spritzbar	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Strukturputz, mineralisch	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Strukturputz, pastös	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Suspension	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Bedingt	Nicht	Nicht	Nicht
WDVS-Kleber, mineralisch	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
WDVS-Kleber, pastös	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Vergussmörtel	Nicht	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Zementleim	Nicht	Bedingt	Bedingt	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Zementputz	Nicht	Nicht	Nicht	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Zierputz (Chips, Pailletten, Flocken, etc.)	Optimal	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht	Nicht

Optimal geeignet

Bedingt geeignet

Nicht geeignet