

Ultra[®] Max II ProContractor

Die erstklassigen Professional Airless-Spritzgeräte von Graco



CLEVER ARBEITEN

- Lassen Sie das Spritzgerät auf der Baustelle und nicht in der Werkstatt! Das Tauschsystem der ProConnect² Pumpe ermöglicht ein sekundenschnelles Auswechseln der Pumpe.
- Überwachen Sie die Leistung der Geräte, in die Sie investiert haben, besser – das LED-Display ist hell und gut ablesbar.
- Bequem und zeitsparend – der Schlaufaufroller QuikReel[™] hilft Ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 795 PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 1095 PROCONTRACTOR



Ultra® Max II ProContractor

Elektrische Farbspritzgeräte für größere Arbeiten an Geschäfts- und Wohngebäuden

SIE sind ein Profi, der durchdacht vorgeht und für Sie erfindet Graco die Technologie für Spritzgeräte immer wieder neu. Wir wissen, dass Sie an den neuesten Innovationen interessiert sind, die Ihnen dabei helfen, die Arbeit schneller und mit weniger Aufwand und Mühe zu erledigen.

Die ProContractor Serie unserer Ultra® Max II-Reihe bietet umfassende Neuerungen für hochqualifizierte Profis, die sich nicht einfach mit hochwertiger Technik zufrieden geben, sondern mehr verlangen.

Entscheiden Sie sich für die Ultra® Max II ...

... wenn Sie das optimale Geräte für große Aufträge in Wohn- und Geschäftsgebäuden im Innen- und Außenbereich suchen!

Während die Ultra® Max II 695 für umfangreiche Bau- und Renovierungsarbeiten in Wohngebäuden ausgestattet ist, geht die Ultra® Max II 795 sogar einen Schritt weiter und bietet Ihnen die Leistung und Fördermenge, die Sie auch für größere Geschäftsgebäude benötigen.

Noch weiter darüber liegt die Ultra® Max II 1095 – sie ist vielseitig und leistungsfähig genug, um die meisten leichten vorgemischten Spachtelmassen zu verarbeiten.

... und wählen Sie die ProContractor-Reihe für maximalen Komfort und Luxus!

Werfen Sie einen Blick auf die neuesten innovativen Funktionen, die wir zur ProContractor-Reihe der Ultra® Max II hinzugefügt haben.

Dadurch können Sie sich von anderen Profis unterscheiden. So können Sie Zeit und Geld sparen. Dadurch werden Sie auffallen.



QuikReel™

QuikReel™ Integrierter Schlauchaufroller

Arbeiten Sie bequemer und effizienter. In wenigen Sekunden rollen Sie einen Schlauch mit einer Länge von bis zu 90 Metern aus und wieder ein. Spritzen Sie in einem Umkreis von 180 m, ohne das Gerät transportieren zu müssen und erreichen Sie die nächste Baustelle schneller.



PRO CONNECT 2

ProConnect™

Lassen Sie das Spritzgerät auf der Baustelle und nicht in der Werkstatt! Das ProConnect² Pumpsystem ermöglicht ein sekundenschnelles Auswechseln der Pumpe und dadurch sparen Sie wertvolle Zeit.

SMARTCONTROL™



SmartControl™ 3.0 mit LED-Display

Schützen und überwachen Sie die Geräte, in die Sie investiert haben, besser mit dem hellen und gut ablesbaren LED-Display. Es informiert über den Auftrag, die Lebensdauer und die Förderleistung. Arbeiten Sie sicherer sowie dank der Selbstdiagnose, die das neue und verbesserte Steuerungssystem des Geräts, die SmartControl 3.0, bietet.



FastFlush™

Schnellere Reinigung des Geräts! Das Pumpenreinigungssystem FastFlush reinigt die Pumpe bis zu viermal schneller und benötigt dafür nur halb so viel Wasser.



FastFlush.

Materialien und Anwendungen

Die ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR ist das ideale Gerät für große Aufträge, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich! Ein hochwertiger Partner für Renovierungen, Neubauten, Geschäfts- und Wohngebäude, Fassaden, Neubauprojekte usw.

Es kann mit den üblichen Düsendrößen problemlos genutzt werden! Die ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR spritzt perfekt Acrylfarben, Grundierungen, Emulsionen sowie Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis.



Sehen Sie sich unsere **Anwendungsvideos** an unter: <http://3.graco.eu.com>



Alle Geräte sind mit einem 30 METER langen Schlauch ausgestattet.



Integrierter Werkzeugkasten
Der praktische Aufbewahrungskasten für Werkzeuge, Düsen, Filter und Zubehör dort, wo Sie sie am meisten brauchen.

Endurance™ Pumpe
Bewährte und zuverlässige Kolbenpumpentechnologie von Graco mit LongLife-V Dichtungen. QuickAccess™ Einlassventil - erleichtert die Reinigung und das Beseitigen von Schmutzablagerungen. Federbelastet für höhere Pumpenleistung.

www.graco.com

WatchDog™ -Pumpenschutzsystem


Das WatchDog-Pumpenschutzsystem schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn die Farbe knapp wird oder der Schlauch beschädigt ist.

► Verhindert Beschädigungen bei Leerlauf der Pumpe.



WISSENSWERTES

Förderleistung (l/Min.)



Ultra Max II 695 ProContractor

für umfangreiche Bau- und Renovierungsvorhaben in Wohngebäuden

Ultra Max II 795 ProContractor

für größere Arbeiten in Wohn- und Geschäftsgebäuden

Ultra Max II 1095 ProContractor

für umfangreiche Arbeiten in Geschäftsgebäuden und leichte Spachtelmasse

JetRoller™

Durch das neue JetRoller-System wird die Auftragszeit verringert, da das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird. Das Inline™-Ventil ermöglicht eine gleichmäßige Farbzufuhr und erübrigt es, den Roller in die Farbe zu tauchen. Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden.

Vorteile:

- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.





Ultra® Max II ProContractor Zubehör


Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen

Erhöhen Sie die Oberflächenqualität

Spritzpistolen




- 288475 Contractor™ Spritzpistole 2-Finger, RAC X Düsenhalter und 517 Düse, Filter Maschenweite 60 + 100 Mesh
- 288009 Contractor Spritzpistole, 4-Finger, RAC X Düsenhalter und 517 Düse, Filter Maschenweite 60 Mesh
- 262114 Contractor Spritzpistole, 2-Finger, RAC X Düsenhalter, ohne Düse, Filter Maschenweite 60 Mesh



Easy Out™ Pistolenfilter

- 287032 Easy Out Pistolenfilter, 1 x Maschenweite 60
- 287033 Easy Out Pistolenfilter, 1 x Maschenweite 100
- 287034 Satz: 1 x Maschenweite 60 und 1 x Maschenweite 100



Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau
- 244067 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)
- 244068 Maschenweite 100, blau
- 244069 Maschenweite 200, rot



BlueMax™ II Schläuche

- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m



Schlauchanschlüsse

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"



Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m



ProContractor ProConnect² Unterpumpen

- 16X414 Ultra Max II 695
- 16X414 Ultra Max II 795
- 16X419 Ultra Max II 1095



Ultra® Max II Satz

- 288491 Contractor-Pistole, 1/4" x 15 m Schlauch, 1/4" x 0,9 m Schlauchpeitsche, RAC X Düsenhalter & 621 Düse
- 288501 Contractor Spritzpistole, 3/16" x 7,5 m Schlauch, RAC X FFA 210 Umkehrdüse und Düsenhalter, 25 cm Düsenverlängerung, 2 Pistolenfilter mit Maschenweite 100 Mesh, Dichtungssatz Lösungsmittel mit Reinigungsbürste.



JetRoller™ System 0,5 m Hochleistungsverlängerung mit Inline-Spritzpistole

- | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|--------------|
| 24V490 | Roller 18 cm | 24V492 | Roller 18 cm |
| 24V491 | Roller 25 cm | 24V493 | Roller 25 cm |
| 232123 | 1 m Hochleistungsverlängerung | | |



RAC X Düsenverlängerungen

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



CleanShot™ RAC X Stabpistole

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



Düsen und Düsenhalter

- FFAXXX Grüne RAC X Fine-Finish-Düse
- PAAXXX Blaue RAC X professionelle Airless-Düse
- WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen
- 246215 RAC X Düsenhalter



Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra® Max II ProContractor

SPRITZBEREIT DELIEFERT,

Auspacken, anschließen, arbeiten!

Die Geräte der Ultra® Max II ProContractor Serie werden montiert und gebrauchsfertig geliefert! SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect², QuikReel™, Contractor™ Spritzpistole mit HandTite™ RAC X™ Düsenhalter und Düsen PAA517 + PAA621, 238358 BlueMax™ II Schlauchpeitsche 3/16" x 0,90 m, 240794 BlueMax II Schlauch 1/4" x 30 m, 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 Universalhammer, 111733 verstellbare Rollgabel und blauer Werkzeugkasten. Alles komplett montiert!

Zu beziehen bei:

Spezifikationen



| | ULTRA® MAX II 695 ProContractor | ULTRA® MAX II 795 ProContractor | ULTRA® MAX II 1095 ProContractor |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummern: Version für Europa - 220 V | 16Y635 | 16Y896 | 16Y829 |
| Version für Multicord | 16Y637 | 16Y897 | 16Y830 |
| Version für Großbritannien - 110 V | 16Y638 | 16Y898 | 16Y831 |
| Max. Düsengröße: 1 Spritzpistole | 0,031" | 0,033" | 0,035" |
| 2 Spritzpistolen | 0,019" | 0,021" | 0,025" |
| Förderleistung - l/min (gpm) | 3,0 (0,75) | 3,6 (0,95) | 4,1 (1,15) |
| Max. Arbeitsdruck - bar (PSI) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) |
| Gewicht - kg (lbs) Standardausführung | 43 (94) | 45 (98) | 55 (120) |
| SmartControl version - LED-Display | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Motortyp - Bürstenloser Gleichstrommotor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorleistung - kW | 1,75 | 2,0 | 2,2 |
| Generatoranforderungen - kW | 5 | 5 | 5 |